


Bauschaum


- | | | | |
|----|---|---|---|
| 1 |  <p>2K-Schnellschaum, 210 ml
2-K-PU Schnellschaum. DIN 4102-1 B2. Ohne Treibmittel. Zum Einbau von Holzstützen, Fensterbänke u. Treppenstufen. (Keine Haftung auf PE, PP u. Teflon.) Ermöglicht ein druck- u. spannungsfreies Aushärten in kürzester Zeit. Schneidbar nach 5-6 Minuten.</p> | 2 |  <p>2K-Schnellschaum, 400 ml
2-K-PU-Schnellschaum. DIN 4102-1 B2. Zum Montieren von Türen, Fensterzargen, u. Setzen von Badewannen, schnellhärtend. Schrumpft nicht u. drückt nicht nach, Sehr hohe Klebkraft. Schneidbar nach 20 Minuten, entspreizbar nach 45 Minuten.
Fugenschalldämmung 60dB
Wärmedämmung: 0,035W/m.k</p> |
| 3 |  <p>Montageschaum Profi, 500 ml
Für Anwendung ohne Schaumpistole. 1-K-PU-Schaum. DIN 4102-1 B2. Zum Montieren von Fenstern u. Türen. Zum Isolieren, Kleben u. Ausfüllen von Hohlräumen. Klebfrei nach ca. 20 min. Schneidbar nach ca. 1 Stunde.
Schalldämmwert: bis zu 56 dB
Wärmedämmwert: 0,03 W/m.k</p> | 4 |  <p>Maxi - Pistolenschaum, 500 ml
1-K-PU-Schaum. DIN 4102-1 B2. Zum Montieren von Fenstern u. Türen. Zum Isolieren, Kleben u. Ausfüllen von Hohlräumen. Schaum dehnt sich beim Austritt auf mehr als das 2-3 fache seines Volumens aus. Klebfrei nach 6-10 min. Schneidbar nach 15-30 min. Schaumausbeute bis zu 42 Liter.
Schalldämmwert bis zu 58dB.
Wärmedämmwert 0,03 W/m.k</p> |
| 5 |  <p>Pistolenschaum B2, 750 ml
1-K-PU-Schaum. DIN 4102-1 B2. Hohe Schaumausbeute. Zum Montieren von Fenstern u. Türen. Zum Isolieren, Kleben u. Ausfüllen von Hohlräumen. Geeignet für EnEv DIN 4108-7.
Fugenschalldämmung : 60dB
Wärmedämmung: 0,035W/m.k</p> | 6 |  <p>Pistolenschaum B1, 750ml
1-K-PU-Schaum. Schwer entflammbar Nach DIN 4102-1, B1. Anwendung wie B2-Schaum.
Wärmedämmung: 0,033 W/m.k</p> |
| 7 |  <p>Brunnenschaum, 750 ml
1-K-PU-Schaum für Anwendung ohne Schaumpistole. Ersetzt das Aufmörteln. Für Kanaleinstiegsschächte, Hauskläranlagen. Zum Abdichten u. Zusammenbau von Schachtringen, zum Abdichten von Mauerdurchbrüchen. Dichtet nach der Durchhärtung die Schachtringe widerstandsfähig gegen Wasser, Öl, Benzin, u. alle mormalerweise im Erdreich vorhandenen Bakterien u. Säuren ab.</p> | 8 |  <p>Pistolenbrunnenschaum, 750 ml
1-K-PU-Schaum. Ersetzt das Aufmörteln. Für Kanaleinstiegsschächte, Hauskläranlagen. Zum Abdichten u. Zusammenbau von Schachtringen, zum Abdichten von Mauerdurchbrüchen. Dichtet nach der Durchhärtung die Schachtringe widerstandsfähig gegen Wasser, Öl, Benzin, u. alle mormalerweise im Erdreich vorhandenen Bakterien u. Säuren ab.</p> |
| 9 |  <p>Dämmstoffkleber B1, 750ml
Nach DIN 4102-1 B1. Schwerentflammbar. Für die dauerhafte, rationell auszuführende und sichere Verklebung von Wärmedämmstoffplatten aus Polystyrol, Polyurethan- und Phenolharz-Hartschaum. Zum Ausfüllen von Fugen zwischen den Wärmedämmelementen. Geeignet für Decken-, Fassaden- und Wanddämmung.
Wärmedämmung: 0,035 W/m.k</p> | | |
| 10 |  <p>Perimeterkleber, 750ml gemäß DIN 4108-2.
1-K-PU-Schaum. Für die Verklebung von Polystyrol Hartschaumplatten. Haftet auf Beton, Bitumendickbeschichtung, besandeten oder beschieferten Bitumenbahnen. Der Behälter reicht für die Verklebung von ca. 14m² Wandfläche.</p> | | |


Abb. Nr	Artikel Nr.	Farbe/ Größe	Karton inhalt	Mindest-EK-menge	€ auf Rechng	€ Cash- Markt
1	65520	210 ml	16	1 Stück		
2	65515	400 ml	12	1 Stück		
3	65101	500 ml	12	1 Stück		
4	65500	500 ml	12	1 Stück		
5	65510	750 ml	12	1 Stück		
				ab 12 Stück		
				ab 24 Stück		
6	65512	750 ml	12	1 Stück		
7	65505	750 ml	12	1 Stück		
8	65504	750 ml	12	1 Stück		
9	65530	750 ml	12	1 Stück		
10	65540	750 ml	12	1 Stück		


Dichtstoffe


1  **Acryl-Dichtstoff, 310 ml**
Standard-Acryl, plasto-elastisch, überstreich-bar. Zum verkleben, ausbessern und abdichten für innen und außen. Zulässige Gesamtverformung bis 8%.


2  **Acryl-Dichtstoff, 310 ml**
 Profiqualität. Plasto-elastisch. Zum verkleben, ausbessern und abdichten für innen und außen. Geeignet für Fugen mit einer Ausdehnung bis 15%.


3  **Acryl-Dichtstoff PRO P 310ml**
Hervorragendes Maleracryl. Sehr gute Haftung auf porösen Untergründen. Lösemittel- u. Siliconfrei, farbecht, witterungs- u. UV-beständig Lässt sich optimal überstreichen, -putzen oder -tapezieren. Nach Aushärtung wasserfest. Für Fugen mit Dehnung bis 10%.

4  **Reiß- u. Fugen-Acryl-Dichtstoff, 310ml**
 Strukturiert durch Quarzkornanteil, überstreich-bar, plasto-elastisch. Für innen und außen. Sehr gut geeignet für die Reparatur von Rissen oder für die Abdichtung von Fugen in Kontakt mit Rauhputz mit einer Bewegung bis max. 10%.

5  **Sanitärsilicon E, 310 ml**
 essigvernetzend, Acetat-System, nach DIN 18545 T2-E. Für Anschlussfugen und Abdichtungen im Sanitär- u. Industriebereich. Zum Versiegeln u. Verkleben von Glas und Keramik, haftstark, pilz- u. bakterienhemmend, hervorragende Witterungs-, UV-, Wärme- und Kältebeständigkeit.

6  **Bau-Silicon N (Neutral), 310 ml**
 Neutralvernetzendes Silicon Oxim-System. Entspricht DIN 18540 u. DIN 18545, Teil 2.E. Weich-elastisch bleibender Dichtstoff für Verglasungen und Abdichtungen von Fugen und Putzanschlüssen am Bau. Für alkalische Untergründe. Keine Alterungserscheinungen durch Wärme oder Kälte. UV- u. witterungsbeständig.

7  **Montagekleber 50 A, 310 ml**
Lösungsmittelfrei, überstreichbar, für innen u. außen. Zum einseitigen Verleimen von Unterkonstruktionen, Fußbodenleisten, Zierleisten, Schwellen, Holzvertäfelungen, Keramik, Fliesen, Styropor, auf: Holz, Beton, Stein und Metall.

8  **Montagekleber 48A, 310 ml**
Lösungsmittelhaltig, Zum einseitigen Verleimen von Unterkonstruktionen, Fußbodenleisten, Zierleisten, Schwellen, Holzvertäfelungen, Keramik, Fliesen, auf: Holz, Beton, Stein und Metall.


9  **PU Construct, 310 ml**
 hochwertiger, einkomponentiger, gebrauchsfertiger und universeller Konstruktionskleber auf Polyurethan-Basis. Hohe Anfangsklebkraft und Wasserfestigkeit. Lösemittelfrei, für alle Verklebungen im Holzbereich und von Isoliermaterialien.

Abb. Nr.	Artikel Nr.	Farbe/Größe	Kartoninhalt	Mindest-EK-menge	€ auf Rechng.	€ Cash- Markt
1	AD-WE	weiss	15	1 Stück		
				ab 30 Stück		
				ab 60 Stück		
	AD-TR	transparent	15	1 Stück		
				ab 30 Stück		
				ab 45 Stück		
2	AD-WE/F	weiss	24	1 Stück		
				ab 48 Stück		
3	AD-WE/PRO		15	1 Stück		
4	ADR-WE	weiss	15	1 Stück		
5	SD-WE	weiss	25	1 Stück		
				ab 25 Stück		
	auch in den Farben transparent, grau, manhattan, beige lieferbar. Weitere Farben auf Anfrage.					
6	SDN-WE	weiss	25	1 Stück		
				ab 25 Stück		
	auch in den Farben transparent, grau, braun lieferbar. Weitere Farben auf Anfrage.					
7	MK-MU		15	1 Stück		
8	MK-LÖ		15	1 Stück		
9	PU-C		15	1 Stück		

Funktions-Sprays

1



Rostlöser Spray, 400 ml
Säurefrei, rostlösend, feuchtigkeitsverdrängend, schützt vor Korrosion (speziell für elektrische Anlagen), hervorragende Eigenschaften als Kriechöl.

2

WET 40-Spray, 400 ml
 für Beruf, Hobby und Haushalt. Schmiermittel, Feuchtigkeitsschutz, Rostlöser, Reinigungs- und Pflegemittel. Schmiert Scharniere und Verbindungen, Räder und Rollen, Griffe und Schlösser an Türen und Fenstern, Federn, Pedale uvm. Unterwandert Feuchtigkeit, verdrängt Wasser von Metallen, reinigt und schützt vor neuen Verunreinigungen. Bildet eine korrosionsbeständige Sperrschicht.

3



Zinkspray, 400 ml
Langzeit-Korrosionsschutz haftet auf Metallen, beständig gegen Wasser. Schützt vor Rost: kathodisch durch Zink, zusätzlich durch widerstandsfähigen Kunstharzfilm.

4

Zink-Aluspray, 400 ml
 zum Nachverzinken an verzinkten Teilen und zum problemlosen Ausbessern von Schadstellen an verzinkten Oberflächen. Zink-Aluminium-Kombination in heller, zinkfarbener Oberfläche. Hohe Resistenz gegen Salz und Wasser. Hitzebeständig bis 490 °C, wasserfest nach ca. 30 Minuten. Gute Haftung auf allen Metallen, Korrosionsschutz, schnelltrocknend und überlackierbar. Auch hervorragend als Punktschweißfarbe geeignet.

5



Silikonspray, 400 ml
 Universelles Gleit-, Trenn-, Schmier-, Schutz- und Imprägniermittel für Industrie, Hobby, Handwerk, Auto, Sport etc.

6

Bremsenreiniger, 500 ml
 für alle Bremsenteile, die durch Bremsstaub verunreinigt sind. Zur zuverlässigen Reinigung von Trommel- und Scheibenbremsen, Bremsbelägen und -klötzen, Kupplungsbelägen und Druckplatten. Umweltneutral, Wirkstoffe und Treibmittel ohne ozonschädigende Substanzen, ohne Chlor, Fluor, PCB, Blei und Cadmium.

7



Pistolen- & Schaumreiniger, 500 ml
 ein wirkungsvoller Reiniger für nichtporöse Oberflächen wie Kunststoffe, Beschichtungen und Metalle. Dieser auf Aceton basierende Reiniger entfernt rasch frischen Polyurethanschaum und andere Kleb-/Dichtstoffe von allen glatten Oberflächen, Werkzeugen und Zubehör. Er ist dank mitgeliefertem Adapter auch für die innere und äußere Reinigung von Schaumpistolen geeignet.

8



Sprühfett - weiss, 400 ml
 Haftstark, walfest, extremer Schmiereffekt, schützt gegen Rost und Verschleiss, wasserabstossend, Temperaturbeständig -40°C bis 200°C **auf:** besonders schwer beanspruchte Gleitstellen, industrielle Ketten, Zahnkränze, Lager, Bremsteile und alle anderen Arten von Dreh- und Scharnierpunkten.

9



Mehrzweckfett - graphitiert, 400 g
 Lithiumverseiftes, wasserbeständiges Hochleistungs-Mehrzweckfett für Gleit- und Wälzlager mit Notlauf Eigenschaften.

10



Marking Spray - Acryl, 500 ml
 Spezialanstrich für Markierungen im Innen- und Außenbereich. Hohe Witterungsbeständigkeit hoher Schutz gegen mechanische Belastung und Abrieb, sehr gute Deckkraft und Haftung auf allen Untergründen (auch feuchte), bleifrei.

Abb. Nr.	Artikel Nr.	Farbe/Größe	Kartoninhalt	Mindest-EK-menge	€ auf Rechng	€ Cash-Markt
1	91060	400 ml	12	1		
2	65015	400 ml	12	1		
3	91071	400 ml	12	1		
4	91070	400 ml	12	1		
5	91065	400 ml	12	1		
6	65017	400 ml	12	1		
7	65100	400 ml	12	1		
8	91061	400 ml	12	1		
9	MF-DI	400 g	12	1		
10	22338	blau	12	1		
	22337	weiss	12	1		
	22336	gelb	12	1		
	22335	rot	12	1		

Schaumpistolen

1



NBS-Schaumpistole Lite-Plus
mit einfachem Dichtungssatz. Nadel und Korb
mit Antihaft-Farbe beschichtet. Einfache
Handhabung.

2



NBS-Schaumpistole Profi TOP E-3
Sehr stabiles Modell für den Profi im Dauereinsatz.
Dreifacher Spezial-Dichtungssatz. Rohr aus Anti-
Haftlegierung. Leichte Handhabung mit extra großer
Stellschraube. Wartungsarm.

Kartuschenpressen

3



Skelettpistole COX, Kunststoff
für 310 ml Kartuschen. Liegt weich in der Hand.
Original Cox.

4



Skelettpistole COX, Metall
für 310 ml Kartuschen. Stabile Ausführung.
Original Cox.

5



Kartuschenpistole, halboffen
Robustes Profigerät mit drehbarer Schale und
extra starkem Schubklotz. Ein spezieller
Abzug verhindert das abrutschen der Finger.
Schubstange am Ende gebogen so das die
Presse z.B. an eine Leitersprosse gehängt
werden kann.

6



Kartuschenpistole Alu, geschlossen
Sehr robuste Alu-Rohr-Pressen für 310, 400 und
600 ml Beutel. Die Rohrverschraubungen sind
komplett aus Aluminium. Für sehr zähe Massen
und den schweren Baustelleneinsatz.

Abb. Nr.	Artikel Nr.	Größe	Mindest-Ek-Menge	€ auf Rechng.	€ Cash-Markt
1	22741		1		
2	22751		1		
3	22742	310 ml	1		
4	22737	310 ml	1		
5	22745	310 ml	1		
6	22738	310 ml	1		
	22739	400 ml	1		
	22740	600 ml	1		